



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	116661-TSE-06/01
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	29.12.2021
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	29.12.2022
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	MEGA YALITIM ÜRETİM PAZARLAMA DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	SANAYİOSB MAH. EOSB 2 SK. NO:15 /2 MERKEZ ELAZIĞ/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	MEGA YALITIM PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET A.Ş.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 3.KISIM 1.PARSEL 279 ADA NO:1 ELAZIĞ / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	megaboard
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 13163:2012+A2 / 09.01.2017
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	



"MEGABOARD" MARKALI
BİNALARDA ISI YALITIMI İÇİN KULLANILAN, YÜZEYİ İŞLENMEMİŞ (DÜZ), YÜZEYİ KAPLAMASIZ OLAN
FABRİKASYON OLARAK İMÂL EDİLEN GENLEŞTİRİLMİŞ POLİSTİREN KÖPÜK MAMULLER
TİPLER;
1--- EPS 50; (KARBONLU)
- ISI İLETKENLİK KATSAYISI (λ): 0.032 W/mK,
- YANGIN SINIFI: E
- BOYUT TOLERANS SINIFLARI:
- UZUNLUK TOLERANSI: L(3)
- GENİŞLİK TOLERANSI: W(3)
- KALINLIK TOLERANSI: T(2)
- GÖNYEDEN SAPMA TOLERANSI: Sb(5)

e-ımalı/e-signed

06.04.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET SAVAŞ YONCA

TSE ELAZIĞ BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELAZIĞ BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Cumhuriyet Mahallesi Korgeneral Hulusi SAYIN Caddesi No:117 / ELAZIĞ * Telefon: 0424 – 218 35 00* Faks: 0424 – 218 96 90

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE KAPSAMI (116661-TSE-06/01nolu belge devamı) : MEGA YALITIM ÜRETİM PAZARLAMA DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13163:2012+A2 / 09.01.2017

- YÜZEY DÜZGÜNLÜĞÜ TOLERANSI: P(5)
- BÜKME DAYANIMI: BS 100,
- %10 ŞEKİL DEĞİŞTİRMEDE BASINÇ GERİLMESİ: 50 kPa,
- UZUN SÜRELİ SU EMMESİ: WL(T)4,
- NORMAL LABORATUVAR ŞARTLARI ALTINDAKİ BOYUT KARARLILIĞI: DS(N)2,
- YÜZEYLERE DİK ÇEKME DAYANIMI(kPa): TR 100,
- BELİRLİ SICAKLIK VE NEM ŞARTLARINDA BOYUT KARARLILIĞI DS(70,-)2
- ** BU ÜRÜN BASINÇ SÜNMESİ GEREKTİREN ÖZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ.

- 2-- EPS 70;
- ISI İLETKENLİK KATSAYISI (λ): 0.031 W/mK,
 - YANGIN SINIFI: E (KARBONLU)
 - BOYUT TOLERANS SINIFLARI:
 - UZUNLUK TOLERANSI: L(3)
 - GENİŞLİK TOLERANSI: W(3)
 - KALINLIK TOLERANSI: T(2)
 - GÖNYEDEN SAPMA TOLERANSI: Sb(5)
 - YÜZEY DÜZGÜNLÜĞÜ TOLERANSI: P(5)
 - BÜKME DAYANIMI: BS 125
 - , -%10 ŞEKİL DEĞİŞTİRMEDE BASINÇ GERİLMESİ: 70 kPa,
 - UZUN SÜRELİ SU EMMESİ: WL(T)4,
 - NORMAL LABORATUVAR ŞARTLARI ALTINDAKİ BOYUT KARARLILIĞI: DS(N)2
 - YÜZEYLERE DİK ÇEKME DAYANIMI(kPa): TR 100,
 - BELİRLİ SICAKLIK VE NEM ŞARTLARINDA BOYUT KARARLILIĞI DS(70,-)2
 - ** BU ÜRÜN BASINÇ SÜNMESİ GEREKTİREN ÖZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ

- 3-- -EPS 80 ,
- ISI İLETKENLİK KATSAYISI (λ): 0.038 W/mK,
 - YANGIN SINIFI: E
 - BOYUT TOLERANS SINIFLARI:
 - UZUNLUK TOLERANSI: L(3)
 - GENİŞLİK TOLERANSI: W(3)
 - KALINLIK TOLERANSI: T(2)
 - GÖNYEDEN SAPMA TOLERANSI: Sb(5)
 - YÜZEY DÜZGÜNLÜĞÜ TOLERANSI: P(5)
 - BÜKME DAYANIMI: BS 125
 - , -%10 ŞEKİL DEĞİŞTİRMEDE BASINÇ GERİLMESİ: 80 kPa,
 - UZUN SÜRELİ SU EMMESİ: WL(T)3
 - NORMAL LABORATUVAR ŞARTLARI ALTINDAKİ BOYUT KARARLILIĞI: DS(N)2,
 - YÜZEYLERE DİK ÇEKME DAYANIMI(kPa): TR 100,

e-ııızalı/e-signed

06.04.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET SAVAŞ YONCA

TSE ELAZIĞ BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELAZIĞ BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Cumhuriyet Mahallesi Korgeneral Hulusi SAYIN Caddesi No:117 / ELAZIĞ * Telefon: 0424 – 218 35 00* Faks: 0424 – 218 96 90

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE KAPSAMI (116661-TSE-06/01nolu belge devamı) : MEGA YALITIM ÜRETİM PAZARLAMA DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13163:2012+A2 / 09.01.2017

- BELİRLİ SICAKLIK VE NEM ŞARTLARINDA BOYUT KARARLILIĞI DS(70,-)2
** BU ÜRÜN BASINÇ SÜNMEŞİ GEREKTİREN ÖZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ

4-- -EPS 100 ,
-ISI İLETKENLİK KATSAYISI (λ): 0.036 W/mK,
-YANGIN SINIFI: E
BOYUT TOLERANS SINIFLARI:
- UZUNLUK TOLERANSI: L(3)
- GENİŞLİK TOLERANSI: W(3)
- KALINLIK TOLERANSI: T(2)
- GÖNYEDEN SAPMA TOLERANSI: Sb(5)
- YÜZEY DÜZGÜNLÜĞÜ TOLERANSI: P(5)
- EĞİLME DAYANIMI: BS 150
- %10 ŞEKİL DEĞİŞTİRMEDE BASINÇ GERİLMESİ: 100 kPa,
- UZUN SÜRELİ SU EMMESİ: WL(T)3
- NORMAL LABORATUVAR ŞARTLARI ALTINDAKİ BOYUT KARARLILIĞI: DS(N)2,
- YÜZEYLERE DİK ÇEKME DAYANIMI(kPa): TR 100,
- BELİRLİ SICAKLIK VE NEM ŞARTLARINDA BOYUT KARARLILIĞI DS(70,-)2
** BU ÜRÜN BASINÇ SÜNMEŞİ GEREKTİREN ÖZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ

5-- -EPS 120
-ISI İLETKENLİK KATSAYISI (λ): 0.034 W/mK
-YANGIN SINIFI: E
-BOYUT TOLERANS SINIFLARI:
- UZUNLUK TOLERANSI: L(3)
- GENİŞLİK TOLERANSI: W(3)
- KALINLIK TOLERANSI: T(2)
- GÖNYEDEN SAPMA TOLERANSI: Sb(5)
- YÜZEY DÜZGÜNLÜĞÜ TOLERANSI: P(5)
- EĞİLME DAYANIMI: BS 200,
- %10 ŞEKİL DEĞİŞTİRMEDE BASINÇ GERİLMESİ: 120 kPa,
- UZUN SÜRELİ SU EMMESİ: WL(T)2
- NORMAL LABORATUVAR ŞARTLARI ALTINDAKİ BOYUT KARARLILIĞI: DS(N)2,
- YÜZEYLERE DİK ÇEKME DAYANIMI(kPa): TR 150,
- BELİRLİ SICAKLIK VE NEM ŞARTLARINDA BOYUT KARARLILIĞI DS(70,-)2
** BU ÜRÜN BASINÇ SÜNMEŞİ GEREKTİREN ÖZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ

e-ııızalı/e-signed

06.04.2022

Belgeleendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET SAVAŞ YONCA

TSE ELAZIĞ BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgeleendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELAZIĞ BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Cumhuriyet Mahallesi Korgeneral Hulusi SAYIN Caddesi No:117 / ELAZIĞ * Telefon: 0424 – 218 35 00* Faks: 0424 – 218 96 90

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

